| Seat No.: | Enrolment No. |
|-----------|---------------|
| | |

Subject Code: 3360602

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VI(NEW) • EXAMINATION – WINTER- 2018

| | Time: Instructi 1. 2. 3. | Attempt all questions. Make Suitable assumptions wherever necessary. Figures to the right indicate full marks. | 0 |
|----------------|--------------------------|--|----------|
| | 4. 5. 6. | Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics. English version is authentic. | |
| Q.1 | | Answer any seven out of ten. દશમાંથી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. | 14 |
| પ્રશ્ન. | զ 1. | State three pillars of TQM | |
| | ٩. | TQM ના ત્રણ સ્તંભો જણાવો. | |
| | 2. २. | Write features of green building. ગ્રીન બિલ્ડીંગ ના ફીર્ચસ બતાવો. | |
| | 3. 3. | Define: (1) Calibration (2) Dispersion (3) Standard deviation (4) Frequency વ્યાખ્યા આપો :(૧.) કેલિબ્રેશન, (૨.) વિવર્તન, (૩.) પ્રમાણિત વિચલન, (૪.) આવૃતિ | |
| | 4. 8. | Give full form of GRIHA and LEED. GRIHA અને LEED ના આખા નામ જણાવો. | |
| | 5. ų. | State basic difference between inspection and quality control. નીરીક્ષણ અને ગુણવત્તા નિયમન વચ્ચેનો મુળભુત તજ્ઞવત સમજાવો. | |
| | 6. s. | Enlist tests to be carried out to decide quality of cement. સિમેન્ટની ગુણવત્તા નક્કી કરવા ના પરીક્ષણો ની યાદી બનાવો. | |
| | 7. 9. | State Trepezoidal and Simpson rule for the calculation of area. ક્ષેત્રફળ ગણવા માટે ના સંમલંબક અને સિમ્પસન ના નિયમો લખો. | |
| | 8. 6. | What is the Least count of Micrometer Theodolite and Digital Tehodolite? માઇક્રોમીટર શીચોડોલાઇટ અને ડિજિટલ શીચોડોલાઇટ ની લઘુતમ માપશકિત કઇ છે? | |
| | 9. | Give needs of construction of a green building. | |
| | ٤. | ગ્રીન બીલ્ડીંગ બાંધવાની જરૂરીયાતો બતાવો. | |
| | 10. 90. | What is NBC? NBC શું છે? | |
| Q.2 પ્રશ્ન. | | | 03 03 |
| | (a) (અ) | OR What is the roll of civil engineer to achieve quality control in construction? બાંધકામ માં ગુણવત્તા નિયમન કરવા સિવિલ ઇજનેર ની લુમિકા કઇ છે? | 03 03 |
| | (b) (બ) | Explain in which condition "not destructive testing" is required. નોન ડીસ્ટ્રક્ટીવ પરીક્ષણ કથા સંજોગોમાં જરૂરી છે તે સમજાવો. | 03 03 |

Date:03-12-2018

OR

| | | | | | | • | JK | | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| | (b) | What is o | calibrat | ion and | least co | unt of i | nstrume | nt? | | | | | | |
| | (બ) | સાધનોની | લધુતમ | ા માપશ | ક્તિ અને | કેલીબ્રેશ | .ન શું છે? |) | | | | | | |
| | (c) | Compare | Previo | ous Man | agemen | t and T(| QM | | | | | | | |
| | (8) | જુનવાણી | પ્રબંધન | ા(ઑલ્ડ | મેનેજમેં | ટ) અને | TQM o | ી સરખ | ામણી ક | રો. | | | | |
| | | | | | | | OR | | | | | | | |
| | (c) | Write sho | | | _ | | ~ | | | | | | | |
| | (ક) TQM ના યાલકબળ (ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ) પર નોંધ લખો. | | | | | | | | | | | | | |
| | (d) | Write sho | | ~ | • | | | _ | | | | | | |
| | (S) | "કોંક્રિટીંગ | માં ગુ | શ્વત્તા નિ | નેયમન " | પર ટૂંકી | નોંધ લખ | ll. | | | | | | |
| | 2 40 | | OR | | | | | | | | | | | |
| | (d) | Write sho | ort note | on "Qu | ality of | Pre con | struction | n Prepar | ation". | | | | | |
| | (S) | "બાંધકામ | પહેલા | ની તૈયાર્ર | ો માં ગુણ | ાવત્તા" પ | ર ટૂંકી ને | ોંધ લખો | _ | | | | | |
| Q.3 | (a) | What is (| Quality | ? List S | teps to a | chieve o | quality. | | | | | | | |
| શ્ર. 3 | (અ) | ગુણવત્તા | શું છે? ર | ગુણવત્તા | મેળવવા | જરૂરી પ | ાગલાઓ | ની યાદી | બનાવો. | | | | | |
| | | | | | | (| OR | | | | | | | |
| | (a) | Define the Quality C | | | oles, Att | ributes a | and Unit | with res | spect to | Statistic | cal | | | |
| | (અ) | આંકડાકીય | | | भव वा र | યંદર્ભમાં ં | કેરકારો : | วเขยม์โ | અને એ | ક્રમ ની | ત્યાખ્યા | | | |
| | (31) | આપો. | . 35. | | | | | -37 | | | -111-111 | | | |
| | (b) | Explain t | ypes o | f errors. | | | | | | | | | | |
| | (બ) | ત્રુટીઑ ન | ા પ્રકારો | . સમજાવ | ત્રો. | | | | | | | | | |
| | | | | | | (| OR | | | | | | | |
| | (b) | Different | | | _ | • | | - | • | | | | | |
| | (બ) | ગુણધર્મો 🤈 | દ્રારા નિ | રીક્ષણ અ | ાને ફેરફા | રો દ્રારા (| નેરીક્ષણ | વચ્ચે નો | l તફાવત | ા સમજવ | તી. | | | |
| | (c) | Claculate | the ar | ea by Si | mpson's | s rule for | r follow | ing obve | ersations | S | 1 | | | |
| | | Interv al(m) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | | | |
| | | ` ′ | | | | | t | | | | | | | |

(ક) નોંધાયેલા નીચેના અવલોકનો પરથી સિમ્પસન ના નિયમ નો ઉપયોગ કરી ક્ષેત્રફળ શોધો.

| અંત્રાલ (m) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 |
|----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| ઓફ્સેટ | 8.90 | 9.40 | 10.20 | 09.70 | 11.10 | 11.75 | 10.50 | 9.40 | 11.30 |

OR

٥X

98

98

03

03

03

08

04

98

07

(c) The number of defects found in products in daily inspection is as below.

Draw the control chart and state whether the defects in product is under statistical control or not?

| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| No of defects | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 |

(ક) દરરોજ ની ચકાસણી માં બનાવટ માં રહેલ ખામીઓ ની સંખ્યા નીચે દર્શાવેલ છે. તે **os** પરથી કંટ્રોલ યાર્ટ દોરો અને જ્ણવો કે બનાવાટ ની ખામીઓની સંખ્યા આંકડાકીય નિયંત્રણ હેઠળ છે કે નહીં?

| દિવસ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| ખામી ઓ ની | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| સંખ્યા | | | | | | | | | | | Y | | | | |

(d) Write short note on "Sampling Tequiques"

(ડ) "સેંપ્લીંગ ટેક્નીક" પર ટુંકીનોંધ લખો.

OR

- (d) What is control charts? State types of control charts. **04**
- (ડ) કંટ્રોલ ચાર્ટ શું છે? કંટ્રોલ ચાર્ટ ના પ્રકારો જણાવો.

Q.4 (a) Explain methods of statistical quality control.

પ્રશ્ન. ૪ (અ) આંકડાકીય ગુણવત્તા નિયમન ની રીતો સમજાવો.

OR

- (a) Give benefits of becoming ISO 9000 company certification.
- (અ) ISO 9000 કંપની <mark>સર્</mark>ટિફીકેશન ના ફાયદાઓ જણાવો.
- (b) Explain the methods to check the quality of bricks masonry at site. **04**
- (બ) સાઇટ પર ઇં<mark>ટના</mark> યણતરકામ ની ગુણવત્તા યકાસવાની રીતો વર્ણવો.

OR

- (b) Following observations results were obtained during testing of cube strength. 20.0, 18.0, 19.2, 18.0, 17.5, 19.0, 21.0, 18.8, 21.5, 22.2. (N/mm²). Calculate: Mean Strength, Median, Standard Deviation, and Co-ff of variance.
- (બ) કોંક્રીટ કયુબ ની તાકાતની યકાસણી માં નીચેમુજબ ના પરિણામો જોવા મળ્યા. 20.0, 18.0, 19.2, 18.0, 17.5, 19.0, 21.0, 18.8, 21.5, 22.2. (N/mm²) તો સરેરાશ સ્ટ્રેંથ, મીડીયન, પ્રમાણિત વિયલન અને વિયરણ ગુંણાક ગણો.
- (c) The average \overline{X} and Range R of 10 samples tested in laboratory are given below. There were 5 samples in a sub group. Plot average chart and range chart. Take. A2=0.56, D3=0 and D4= 2

| Sample no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $\overline{\mathbf{X}}$ | 42 | 47 | 42 | 48 | 48 | 36 | 45 | 38 | 52 | 40 |
| R | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 |

(ક) લેબોરેટરી પરીક્ષણમાં 10 નમૂનાની સરેરાશ \overline{X} અને R નીચે મુજબ છે. દરેક પેટા જુથ માં પાંચ નમૂના હતા.સરેરાશ તથા રેન્જ યાર્ટ દોરો. A.2=0.56, D3=0 and D4= 2 ધારો

| નમૂના નં. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $\frac{1}{X}$ | 42 | 47 | 42 | 48 | 48 | 36 | 45 | 38 | 52 | 40 |
| R | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 |

| Q.5 | (a) | Write short note on Life Cycle Assessment of Building. | 04 |
|-----------|-------------|--|----|
| પ્રશ્ન. પ | (અ) | મકાન ના લાઇફ સાઇકલ મૂલ્યાંક્ન પર ટુંકીનોંધ લખો. | OA |
| | (b) | State advantages and disadvantages of Green Building Construction. | 04 |
| | (બ) | ગ્રીનબિલ્ડીંગ બાંધવાના ફાયદા તથા ગૈરફાયદા બતાવો. | ٥x |
| | (c) | State requirements of a good formwork. | 03 |
| | (8) | એક સારા ફોર્મવર્ક માટે ની જરુરીયાતો બતાવો. | 03 |
| | (d) | Give overview of ISO 9000 Series of Standards. | 03 |
| | (S) | ISO 9000 સીરીજ સ્ટાંડર્ડ્સ પર ટીપ્પણી કરો. | 03 |

0.9